

## Riviliittimet

Ruuviriviliittimet, 2,5mm<sup>2</sup>- 240 mm<sup>2</sup>, AVK-sarja  
Hyväksynyt: TSE, Ex, VDE, CE, UR, CSA, P ja DNV

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
-------	------	----------------------------	--------------	----------------	---------

### Riviliitin AVK 2,5 mm<sup>2</sup>, leveys 44,2 mm, korkeus 44,5 mm

304120	harmaa	2,5	5	0,4	100
304121	sininen	2,5	5	0,4	100
474122	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 2,5/2				25
474123	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 2,5/3				20
474124	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 2,5/4				15
474129	10 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 2,5/10				5

### Riviliitin AVK 4 mm<sup>2</sup>, leveys 44,2 mm, korkeus 44,5 mm

304130	harmaa	4,0	6	0,5	100
304131	sininen	4,0	6	0,5	100
474132	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 4/2				25
474133	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 4/3				20
474134	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 4/4				15
474139	10 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 4/10				5

### Riviliitin AVK 6 mm<sup>2</sup>, leveys 44,2 mm, korkeus 44,5 mm

304140	harmaa	6,0	8	0,8	100
304141	sininen	6,0	8	0,8	100
474142	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 6/2				25
474143	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 6/3				20
474144	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 6/4				15
474149	10 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 6/10				5

### Riviliitin AVK 10 mm<sup>2</sup>, leveys 44,2 mm, korkeus 44,5 mm

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
304150	harmaa	10,0	10	1,2	100
304151	sininen	10,0	10	1,2	100
474152	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 10/2				25
474153	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 10/3				20
474154	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 10/4				15
474159	10 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 10/10				5

### Riviliitin AVK 16 mm<sup>2</sup>, leveys 50 mm, korkeus 55,5 mm

304160	harmaa	16,0	12	1,2	50
304161	sininen	16,0	12	1,2	50
474162	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 16/2				25
474163	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 16/3				20
474164	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 16/4				15
474169	10 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 16/10				5

### Tarvikkeet AVK-sarjan 2,5 - 16mm<sup>2</sup> riviliittimille

koodi	Selite	pakkaus
444120	Päätylevy AVK-sarja, NPP 2,5-10, harmaa	100
462120	Erotuslevy AVK-sarja, APP 2,5-10, harmaa	25
467919	Pieni erotuslevy AVK-sarja 2,5-10mm <sup>2</sup> , AD1, harmaa	100
444160	Päätylevy AVK-sarja, NPP 16, harmaa	100
462160	Erotuslevy AVK-sarja, APP 16, harmaa	25
495060	Päätypuristin KD-5, DIN-15, harmaa, jousikiristys	100
495049	Päätypuristin KD-3, DIN-35, harmaa, ruuvikiristys	100
495059	Päätypuristin KD-4, DIN-35, harmaa, jousikiristys	100
8004939	Päätypuristin SK-35 "Schlegel", harmaa, ruuvikiristys	100
495099	<b>KD6 kannake 1 - 3:lle KUB 3 kiskolle Din-kisko kiinnityksellä</b>	
495109	<b>KD6A 1 - 3:lle KUB 3 kiskolle etusuojan pidikkeillä Din-kisko kiinn.</b>	
525300	<b>KUB 3 Cu-kisko 10 * 3 mm 1M KD6 &amp; KD6A päädyille ja IBK-liittimille</b>	
498187	<b>KD6A sinetöintipinnit etusuojan sinetöimiseen</b>	100
498190	<b>KD6A läpinäkyvä etusuoja 1M</b>	7
496119	Ryhmämerkkauksipidin GE	50
496 129	Ryhmämerkkauksipala KD4:lle ME 1-1 GREY	100
496 139	Ryhmämerkkauksipala KD4:lle ME 1-2 GREY	100
496 149	Ryhmämerkkauksipala KD4:lle ME 1-3 GREY	100



AVK 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>




AVK 16mm<sup>2</sup>



KD 3



KD 4



KD6A + KUB3 + IBK-liittimet



Pinni



Etusuoja



GE

**Riviliitin AVK 4 C, 4 mm<sup>2</sup>, leveys 50,5 mm, korkeus 53,3 mm,  
1 sisääntulo-2 ulostuloa**

325109	harmaa	4,0	6	0,5	
450179	Päätylevy AVK-sarja, NPP AVK 4 C				10



AVK 4C

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
334120	Ke-Vi	2,5 / 4	6	0,5	50
334140	Ke-Vi	6 / 10	10	1,2	25
334160	Ke-Vi	16 / 35	16	2,5	25



AVK 2,5 / 4T - AVK 16 / 35T

**Riviliitin AVK 35 mm<sup>2</sup>, leveys 50,0 mm, korkeus 55,5 mm**

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
304170	harmaa	35,0	16	2,5	50
304171	sininen	35,0	16	2,5	50
474172	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 35/2				25
474173	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 35/3				20
474174	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 35/4				15
474179	10 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UK 35/10				5



AVK 35mm<sup>2</sup>

**Riviliitin AVK 50 mm<sup>2</sup>, 1000V~, 150A, leveys 80,0 mm, korkeus 84,70 mm**

304190	harmaa	50,0	20	6,0	25
304191	sininen	50,0	20	6,0	25



AVK 50 - 70 mm<sup>2</sup>

**Riviliitin AVK 70 mm<sup>2</sup>, leveys 74,0 mm, korkeus 67,50 mm**

304190	harmaa	70,0	22	2,5	10
304191	sininen	70,0	22	2,5	10



AVK 95 - 240mm<sup>2</sup>

Ruuviriviliittimet, 95 mm<sup>2</sup>- 240 mm<sup>2</sup>, AVK-sarja, suurille virroille, 1000V, 232 - 415A

leveys 95=80,0 / 150=93,0 / 240=93,0mm ja korkeus 95=97,5 / 150=115,0 / 240=130,0mm

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	Virta (A)	pakkaus
304340	harmaa	95	40	6 - 10	232	4
304350	harmaa	150	48	10 - 14	309	4
304360	harmaa	240	48	10 - 14	415	4

**Tarvikkeet AVK-sarjan liittimille 95 - 240mm<sup>2</sup>**

478342	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 95/2			63 mm	5
478343	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 95/3			103 mm	5
478344	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 95/4			143 mm	5
478352	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 150/2			80 mm	5
478353	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 150/3			128 mm	5
478354	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 150/4			176 mm	5
478362	2 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 240/2			90 mm	5
478363	3 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 240/3			143 mm	5
478364	4 napainen rinnanliitäntä AVK-sarjalle, UKB 240/4			196 mm	5
304370	6 mm <sup>2</sup> 41A, 750V~ Tap-off liitin AVK 95 - 240 mm <sup>2</sup> liittimille				20

**Ruuviriviliittimet, 2,5mm<sup>2</sup> ja 4mm<sup>2</sup>, PIK-sarja, 2-kerrosliitinsarja**

**Riviliitin PIK 2,5 mm<sup>2</sup>, leveys 64mm, korkeus 61,3 mm**

Hyväksynnät: TSE, Ex, VDE, CE, UR ja DNV

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
317109	harmaa	2,5	5	0,4	100
319109	harmaa	4,0	6	0,5	100
449019	Päätylevy PIK-sarja, NPP PIK 2,5-4, harmaa				25



PIK 2.5 ja PIK 4

**Valikoimissamme myös muita 2-kerrosliittimiä!!**

## Ruuviriviliittimet, 2,5mm<sup>2</sup>, PUK-sarja, 3 - 4 kerrosliitinsarja

Hyväksynyt: TSE, VDE, CE, UR ja DNV

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
Riviliitin PUK 3, 2,5 mm <sup>2</sup> , leveys 87,15mm, korkeus 65,20 mm, 3-läpiliitintä					
324109	harmaa	2,5	6	0,4	25
450139	Päätylevy PIK-sarja, NPP PUK 3, harmaa				10
Riviliitin PUK 2T, 2,5 mm <sup>2</sup> , leveys 87,15mm, korkeus 65,20 mm, 2-läpiliitintä+1maad.					
324209	harmaa	2,5	6	0,4	25
450149	Päätylevy PIK-sarja, NPP PUK 2T, harmaa				10
Riviliitin PUK 3T, 2,5 mm <sup>2</sup> , leveys 87,15mm, korkeus 65,20 mm, 3-läpiliitintä+1maad.					
324309	harmaa	2,5	6	0,4	25
450159	Päätylevy PIK-sarja, NPP PUK 3T, harmaa				10

## Ruuviriviliittimet, 2,5mm<sup>2</sup>, ASK-sarja, katkaisu- ja sulakeliittimet

Hyväksynyt: TSE, Ex, CE ja UR

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
Riviliitin ASK 3 A, 4 mm <sup>2</sup> , katkaisuliitin, leveys 53,15 mm, korkeus 50,5 mm					
353109	harmaa	4,0	6	0,5	20
450059	Päätylevy ASK-sarja, NPP ASK 3, harmaa				10
Hyväksynyt: TSE, Ex, CE ja UR, Max. sulake 6,3 A / 4mm <sup>2</sup> , 10A / AWG26-10					
Riviliitin ASK 2 S, 6 mm <sup>2</sup> , sulakeliitin 5x20 tai 5x25, leveys 63,2 mm, korkeus 45,0 mm					
koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
351109	harmaa	6,0	8	0,8	50
450049	Päätylevy ASK-sarja, NPP ASK 2, harmaa				10
Riviliitin ASK 3 F, 4 mm <sup>2</sup> , sulakeliitin 5x20 tai 5x25, leveys 53,5 mm, korkeus 72,5					
354109	harmaa	4,0	6	0,5	20
Riviliitin ASK 3 M, 4 mm <sup>2</sup> , sulakeliitin 5x20 tai 5x25, leveys 53,5 mm, korkeus 72,5					
355109	harmaa	4,0	6	0,5	20
450059	Päätylevy ASK-sarja, NPP ASK 3, harmaa				10
Riviliitin ASK 4 S, 6 mm <sup>2</sup> , sulakeliitin 6,35x31,75, leveys 75 mm, korkeus 51,5 mm					
Malli suunniteltiin USA-markkinoille, sulake 1/4" x 1 1/4"					
351129	harmaa	6,0	10	0,8	20
450089	Päätylevy ASK-sarja, NPP ASK 4, harmaa				10

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
Mittausriviliittimet, 6-10 mm <sup>2</sup> , WGO-sarja, katkaisu- ja testiliittimet					
Hyväksynyt: TSE, Ex, CE ja UR					
Riviliitin WGO 1, 6 mm <sup>2</sup> , leveys 65,0 mm, korkeus 49,5 mm, 2:lla banaani liittimellä					
koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
370592	harmaa	6,0	8	0,8	20
Riviliitin WGO 2, 10 mm <sup>2</sup> , leveys 65,0 mm, korkeus 49,5 mm, 2:lla banaani liittimellä					
375592	harmaa	10,0	10	1,2	20
450109	Päätylevy WGO-sarja, NPP WGO 1-2, harmaa				5

## Jousiriviliittimet, 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>, YBK-sarja

Hyväksynyt: TSE, Ex, CE ja UR

koodi	väri	Kaapeli mm <sup>2</sup>	Leveys mm	Kiristys Nm	pakkaus
Riviliitin YBK 2,5 mm <sup>2</sup> , leveys 51,0 mm, korkeus 35,5 mm					
306229	harmaa	2,5	5		100
306221	sininen	2,5	5		100
446329	Päätylevy YBK-sarja, NPP YBK 2,5, harmaa				100
Riviliitin YBK 4 mm <sup>2</sup> , leveys 55,0 mm, korkeus 37 mm					
306239	harmaa	4,0	6		100
306231	sininen	4,0	6		100
446339	Päätylevy YBK-sarja, NPP YBK 4, harmaa				100
Riviliitin YMK 6 mm <sup>2</sup> , leveys 64,0 mm, korkeus 38,5 mm					
306249	harmaa	6,0	8		100
306241	sininen	6,0	8		100
446349	Päätylevy YBK-sarja, NPP YBK 6, harmaa				100



PUK 3



PUK 2T



PUK 3T



ASK 3A



ASK 2S



ASK 3F



ASK 3M



ASK 4S



WGO 1



WGO 2



YBK 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Riviliitin YBK 10 mm<sup>2</sup>, leveys 70,0 mm, korkeus 43 mm**

306259	harmaa	10,0	10	100
306251	sininen	10,0	10	100
446359	Päätylevy YBK-sarja, NPP YBK 10, harmaa			100

**Maadoitusriviliittimet YBK T 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>, Mitat samat kuin YBK**

336220	Ke-Vi	2,5	5	50
336230	Ke-Vi	4,0	6	50
336240	Ke-Vi	6,0	8	40
336250	Ke-Vi	10,0	10	30

**Merkintäpalat riviliittimelle à 50 merkkiä / liuska**

koodi	Tuoteselostus	Koko mm	pakkaus
505 000	DY 5 (0)	5 * 5	500
505 001	DY 5 (1)	5 * 5	500
505 002	DY 5 (2)	5 * 5	500
505 003	DY 5 (3)	5 * 5	500
505 004	DY 5 (4)	5 * 5	500
505 005	DY 5 (5)	5 * 5	500
505 006	DY 5 (6)	5 * 5	500
505 007	DY 5 (7)	5 * 5	500
505 008	DY 5 (8)	5 * 5	500
505 009	DY 5 (9)	5 * 5	500
505 010	DY 5 (10)	5 * 5	500
505 020	DY 5 (1-10)	5 * 5	500
505 021	DY 5 (11-20)	5 * 5	500
505 022	DY 5 (21-30)	5 * 5	500
505 023	DY 5 (31-40)	5 * 5	500
505 024	DY 5 (41-50)	5 * 5	500
505 025	DY 5 (51-60)	5 * 5	500
505 026	DY 5 (61-70)	5 * 5	500
505 030	DY 5 (10-100)	5 * 5	500
505 040	DY 5 (1-50)	5 * 5	500
505 041	DY 5 (51-100)	5 * 5	500
505 042	DY 5 (101-150)	5 * 5	500
505 043	DY 5 (151-200)	5 * 5	500
505 044	DY 5 (201-250)	5 * 5	500
505 045	DY 5 (251-300)	5 * 5	500
505 046	DY 5 (301-350)	5 * 5	500
505 047	DY 5 (351-400)	5 * 5	500
505 048	DY 5 (401-450)	5 * 5	500
505 049	DY 5 (451-500)	5 * 5	500
505 050	DY 5 (501-550)	5 * 5	500
505 051	DY 5 (551-600)	5 * 5	500
505 052	DY 5 (601-650)	5 * 5	500
505 053	DY 5 (651-700)	5 * 5	500
505 054	DY 5 (701-750)	5 * 5	500
505 055	DY 5 (751-800)	5 * 5	500
505 056	DY 5 (801-850)	5 * 5	500
505 057	DY 5 (851-900)	5 * 5	500
505 058	DY 5 (901-950)	5 * 5	500
505 059	DY 5 (951-999)	5 * 5	500
505 090	DY 5 (L1)	5 * 5	1000
505 091	DY 5 (L2)	5 * 5	1000
505 092	DY 5 (L3)	5 * 5	1000
505 095	DY 5 (+)	5 * 5	500
505 096	DY 5 (-)	5 * 5	500
505 097	DY 5 (*) Maad.merkki	5 * 5	500
505 910	DB 10/5 Blanko	5 * 10	500
505 915	DB 10/6 Blanko	6 * 10	500
505 310	DG 10/5 Blanko	5 * 10	440
505 320	DG 10/6 Blanko	6 * 10	360


**YBK T 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>**

**Lisätty uusina tuotteina**

**Meillä on oma plotteri, jolla voimme tehdä teille erikoismerkkejä DG-tyypin merkintäpaloista**