

## Lasiputkisulakkeet

### 5\*20 mm FF-Erikoinsopea ( M.Schneider Keraaminen ) IEC127-2/5 EN60127-2/5

Koodi	Varasto- tuote	Virta (A)	Jännite (V)	Oikosulkuvirtojen katkaisukyky ( kA )	Myynti-erä	Tukku- pakkaus	Koko
6001600		1,6A	250V~		10	100	5*20 mm
6002000		2A	250V~		10	100	5*20 mm
6002500		2,5A	250V~		10	100	5*20 mm
6003150		3,15A	250V~		10	100	5*20 mm
6004000		4A	250V~		10	100	5*20 mm
6005000		5A	250V~		10	100	5*20 mm
6006300		6,3A	250V~		10	100	5*20 mm
6008000		8A	250V~		10	100	5*20 mm
6010000		10A	250V~		10	100	5*20 mm
6012000		12A	250V~		10	100	5*20 mm
6016000		16A	250V~		10	100	5*20 mm



### 5\*20 mm F-Nopea ( DF kirkas lasiputki ) IEC60127 EN60127

500001	*on	20mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
500006	*on	31,5mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
500002	*on	40mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
500003	*on	50mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
500005	*on	63mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
500004	*on	80mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5020010	**on	100mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5020012	**on	125mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5020016	**on	160mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120020	**on	200mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120025	**on	250mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120031	**on	315mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120040	**on	400mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120050	**on	500mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120063	**on	630mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120080	**on	800mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120100	**on	1	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120125	**on	1,25	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120160	**on	1,6	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120200	**on	2	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120250	**on	2,5	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
502003	*on	3	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120315	**on	3,15	250	35A	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120400	**on	4	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120500	**on	5	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
502006	*on	6	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5120630	**on	6,3	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5020700	on	7	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5020800	on	8	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
502009	*on	9	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5021000	on	10	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5021200	on	12	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5021500	on	15	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5021600	on	16	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
502020	*on	20	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	5*20 mm

\*on = poistuvat koot mutta vielä varastossa \*\*on = Certifioidut sulakkeet jotka ovat varastotuotteina 8-20A sulakkeet ovat ns. overrating sulakkeita

### 5\*20 mm MT-Keskihidas ( M.Schneider kirkas lasiputki ) IEC127-2/5 EN60127-2/5

6200020		20mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200032		32mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200050		50mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200063		63mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200080		80mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200100		100mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200125		125mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200160		160mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200200		200mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200250		250mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200315		315mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200400		400mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200500		500mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200630		630mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200700		700mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6200800		800mA	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6201000		1	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6201250		1,25	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6201600		1,6	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm

### 5\*20 mm MT-Keskihidas ( M.Schneider kirkas lasiputki ) IEC127-2/5 EN60127-2/5

6202000		2	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6202500		2,5	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6203150		3,15	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6204000		4	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6205000		5	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6206300		6,3	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6208000		8	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6210000		10	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6212000		12	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
6216000		16	250		10 kpl	100 kpl	5*20 mm

**5\*20 mm T-Hidas ( DF kirkas lasiputki ) IEC60127 EN60127**

Koodi	Varasto- tuote	Virta (A)	Jännite (V)	Oikosulkuvirtojen katkaisukyky	( kA )	Myynti-erä	Tukku- pakkaus	Koko
520001	*on	20mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
520006	*on	31,5mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
520002	*on	40mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
520003	*on	50mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
520005	*on	63mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
520004	*on	80mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5320010	on	100mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5320012	on	125mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420016	on	160mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420020	**on	200mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420025	**on	250mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420031	**on	315mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420040	**on	400mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420050	**on	500mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420063	**on	630mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420080	**on	800mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420100	**on	1	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420125	**on	1,25	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420160	**on	1,6	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420200	**on	2	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420250	**on	2,5	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
522003	*on	3	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420315	**on	3,15	250	35A		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420400	**on	4	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420500	**on	5	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
522006	*on	6	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5420630	**on	6,3	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5320700	on	7	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5320800	on	8	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
522009	*on	9	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5321000	on	10	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5321200	on	12	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5321500	on	15	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
5321600	on	16	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm
522020	*on	20	250	10 * In		10 kpl	100 kpl	5*20 mm

\*on = poistuvat koot mutta vielä varastossa \*\*on = Certifioidut sulakkeet jotka ovat varastotuotteina 8-20A sulakkeet ovat ns. overrating sulakkeita

**5\*25 mm F-Nopea indikaattorilla ( M.Schneider Keraaminen ) IEC127-2/5 EN60127-2/5**

6401600	1,6A	250V~				10	50	5*25 mm
6402000	2A	250V~				10	50	5*25 mm
6402500	2,5A	250V~				10	50	5*25 mm
6403150	3,15A	250V~				10	50	5*25 mm
6404000	4A	250V~				10	50	5*25 mm
6405000	5A	250V~				10	50	5*25 mm
6406300	6,3A	250V~				10	50	5*25 mm
6408000	8A	250V~				10	50	5*25 mm
6410000	10A	250V~				10	50	5*25 mm

**5\*25 mm MT-Keskihidas indikaattorilla ( M.Schneider Keraaminen ) IEC127-2/5 EN60127-2/5**

6501600	1,6A	250V~				10	50	5*25 mm
6502000	2A	250V~				10	50	5*25 mm
6502500	2,5A	250V~				10	50	5*25 mm
6503150	3,15A	250V~				10	50	5*25 mm
6504000	4A	250V~				10	50	5*25 mm
6505000	5A	250V~				10	50	5*25 mm
6506300	6,3A	250V~				10	50	5*25 mm
6508000	8A	250V~				10	50	5*25 mm
6510000	10A	250V~				10	50	5*25 mm

**6,3\*32 mm FF-Erikoisnopea ( M.Schneider Keraaminen ) IEC127-2/5 EN60127-2/5**

6601600	1,6A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6602000	2A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6602500	2,5A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6603150	3,15A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6604000	4A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6605000	5A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6606300	6,3A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6608000	8A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6610000	10A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6612000	12A	500V~				10	100	6,3*32 mm
6616000	16A	500V~				10	100	6,3*32 mm

**SAATAVANA MYÖS 6,3\*32 mm 500V F-Nopea ja T-Hidas ( M.Schneider kirkas lasiputki )**
**6,3\*32 mm F-Nopea ( DF kirkas lasiputki ) IEC60127 EN60127**

Koodi	Varasto- tuote	Virta (A)	Jännite (V)	Oikosulkuvirtojen katkaisukyky	( kA )	Myynti-erä	Tukku- pakkaus	Koko
504000	on	20mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504001	on	40mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504002	on	50mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504004	on	63mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504003	on	80mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504005	on	100mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504011	on	125mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504008	on	160mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504009	on	200mA	250	35A		10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm

**6,3\*32 mm F-Nopea ( DF kirkas lasiputki ) IEC60127 EN60127**

Koodi	Varasto- tuote	Virta (A)	Jännite (V)	Oikosulkuvirtojen katkaisukyky ( kA )	Myynti-erä	Tukku- pakkaus	Koko
503250	on	250mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504012	on	315mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504006	on	400mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503050	on	500mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504010	on	630mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504007	on	800mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503001	on	1	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504014	on	1,25	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504013	on	1,6	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503002	on	2	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504015	on	2,5	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503003	on	3	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504016	on	3,15	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503004	on	4	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503005	on	5	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503006	on	6	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504017	on	6,3	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503007	on	7	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503008	on	8	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503009	on	9	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503010	on	10	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503012	on	12	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503015	on	15	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503016	on	16	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503020	on	20	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
503025	on	25	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm

**6,3\*32 mm T-Hidas ( DF kirkas lasiputki ) IEC60127 EN60127**

504000L	on	20mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
504001L	on	40mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534002	on	50mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534004	on	63mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534003	on	80mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534005	on	100mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534011	on	125mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534008	on	160mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534009	on	200mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533250	on	250mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534012	on	315mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534006	on	400mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533050	on	500mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534010	on	630mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534007	on	800mA	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533001	on	1	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534014	on	1,25	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534013	on	1,6	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533002	on	2	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534015	on	2,5	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533003	on	3	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534016	on	3,15	250	35A	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533004	on	4	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533005	on	5	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533006	on	6	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
534017	on	6,3	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533007	on	7	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533008	on	8	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533009	on	9	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533010	on	10	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533012	on	12	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533015	on	15	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533016	on	16	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533020	on	20	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
533025	on	25	250	10 * In	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm

**Lasiputkisolakeiden pitimet & tarvikkeet => Hyväksyntöjä: VDE, SEMCO, UL ja CSA**

510001				Lasiputkisolakeiden 5*20mm oikosulku / nollapala	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
515020	on	6,3	250	Etulevy-kiinnitteinen ruuvattava	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
515025		6,3	250	Etulevy-kiinnitteinen ruuvattava	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
515030	on	6,3	250	Rungollinen hahlo	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
515045		6,3	250	Piirikortille juotettava pohja kiinn.	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
515050		6,3	250	Piirikortille juotettava sivu kiinn.	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
515055		6,3	250	Etulevy-kiinnitteinen bayonet pidin	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
515060		6,3	250	Rungollinen hahlo piirikortille juotett.	10 kpl	100 kpl	5*20 mm
516032	on	16	250	Etulevy-kiinnitteinen ruuvattava	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
516035	on	16	250	Rungollinen hahlo	10 kpl	100 kpl	6,3*32 mm
516045		25	250	Johdonväliin tuleva Bayonet pidin	10 kpl	100 kpl	5*20 / 6,3*32

**Lasiputkisolakeiden lajitelpakkaukset à 20 kpl / Amp.**
**Pakkaus sis. 125mA, 160mA, 200mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1.25A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3.15A, 4A, 5A ja 6.3A**

510002	on	0,125 - 6,3 A		Lasiputkisolake lajitelmä 360kpl 5*20mm 250V Nopea			1 kpl
510003	on	0,125 - 6,3 A		Lasiputkisolake lajitelmä 360kpl 5*20mm 250V Hidas			1 kpl

**Pystymme tarjoamaan paljon muitakin kokoja kuin jo näissä hinnastoissa mainitut => Anna meille haaste ja pyrimme vastaamaan siihen. Lisäksi pystymme tarjoamaan paljon erllaisia sulakepitimiä lasiputkisolakkeille => tiedustele myös niitä !!**



